

# pierrard

TOP TOOLS • STERKE SERVICE

Sint-Jorisstraat 4010, 3800 Sint-Truiden  
T 011 88 89 90 • info@pierrard.be • pierrard.be

## RENOVATIESPECIAL

1195<sup>00</sup> €  
**Milwaukee**

### M18 FUEL™ PROMO POWERPACK M18 FPP4C-555T

18V 5.0 / 5.5Ah in Packout™ Trolley

- M18 FPD2-502X: M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 CHX-0X: M18 FUEL™ SDS-PLUS boorhamer
- M18 FHIWF12-502X: M18 FUEL™ ½" slagmoersleutel met frictiering
- 2 x M18 B5: M18™ 5,0 AH accu
- 1 x M18 HB5.5: M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH accu
- M12-18 FC: M12™ - M18™ snellader

4058546418922 - 362421



**Milwaukee**

### CANVAS TAS 60CM

Waterproof materiaal. Stevige ritssluiting. 2 zijhandgrepen en schouderband

4002395899081 - 357483

24<sup>00</sup> €



**Milwaukee**

### M18 PAL-0 ROTERENDE WERKPLAATS LAMP

TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 lumen en tot 20 uur werkduur, maakt vervanging mogelijk voor 500 Watt halogeen

4058546220501 - 22699

99<sup>00</sup> €



39<sup>00</sup> €

**Milwaukee**

### ACCU LED LAMP M18 TLED-0

160 Lumen. Afgesloten, aluminium kop. Slag- en weerbestendig. 135° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek

4002395380220 - 12243



### UNIVERSELE AFPLAKBAND

Gelijkmatige hechting, zelfs op oneffen oppervlakken. Voor binnengebruik.

- 50m x 19mm. 04323 0004000 - K243 € 1<sup>26</sup>
- 50m x 30mm. 04323 0004200 - T691 € 2<sup>26</sup>
- 50m x 38mm. 043230004300 - 20440 € 2<sup>34</sup>
- 50m x 50mm. 043230004400 - 20439 € 3<sup>74</sup>

Vanaf  
**126** €



### SIGNALISATIELINT

500m x 8cm. Robuste kwaliteit. In handig afrolkarton.

- Rood/wit. VM 151106 - 11485 € 13<sup>91</sup>
- Geel/zwart. VM 151888 - 364056/S € 23<sup>22</sup>

Vanaf  
**1391** €



### M18 JSRDAB+0 BOUWRADIO

DAB+ / FM tuner. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu. Weerbestendig. 4002395167760 - 122381

**179<sup>00</sup>** €



### KABELBESCHERMER

3 kanalen. Draagkracht 20T. 900 x 590 x 750mm. 11565

**779<sup>7</sup>** €



### STALEN OPRIJPLAAT T722

194X23CM. 200KG 14720611 - W327

**4485** €



### WERFDEUR

TÜV gekeurd, voldoet aan DIN en ENV1627. Deurblad enkelwandig verzinkt, omtrek en het midden van de deur zijn versterkt. Hoogte verstelbaar van 199 tot 221cm, breedte van 87 tot 116cm. 5 jaar garantie. 64510 - W135

**279<sup>36</sup>** €



### MULTI ACCU BOUWLAMP 6200LM

Compatibel met 38 verschillende 18V oplaadbare batterijen (verschillende Ah-klassen) van de vijf fabrikanten van elektrisch gereedschap Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS.

40071236766207 - 36777

**169<sup>67</sup>** €



### LED WANDSTRALER ZWART

30W. 2400lm. 156.5x180x62.3mm 5400395160252 - 34551

**19<sup>21</sup>** €



### WERFHASPEL

H07RN-F 3G2,5. IP44.  
25m. 35188 € 82<sup>66</sup>  
40m. 18266 € 88<sup>83</sup>

Vanaf  
**82<sup>66</sup>** €



15<sup>65</sup> €Forever  
PRODUCTS

### SEPIOLITA ABSORPTIEKORRELS 20KG

Gebruikt voor de absorptie van vloeistoffen (oliën, brandstoffen, chemicaliën, water ...) In fabrieken, luchthavens, workshops, garages, boten...  
060000050 - V816

IRONSIDE®  
The professionals' choice

### KOEVOET

Gesmede stalen staaf, zeshoekig.

Ø 16mm, lengte 400mm. I617 € 9<sup>66</sup>  
Ø 18mm, lengte 600mm. I013 € 12<sup>63</sup>  
Ø 20mm, lengte 700mm. I014 € 12<sup>67</sup>  
Ø 20mm, lengte 800mm. I015 € 13<sup>48</sup>  
Ø 20mm, lengte 1000mm. I322 € 27<sup>53</sup>

Vanaf  
9<sup>66</sup> €

CARAT

### VERF-MORTELMENGER

1.200W. 230V. Kuipinhoud 65L.  
Mengcapaciteit 50kg. Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxy, grindvloeren, enz.  
8714452999851 - 18722

609<sup>86</sup> €FLEX  
Das Original

### MENGER MXE 1000 446459

1.010W. 1-traps menger .M14.  
4030293224445 - 21474

164<sup>36</sup> €

CARAT

### HANDMIXER 1,6 KW - M14

1.600W. Diameter mixer Ø 160mm.  
8714452010006 - 35820

156<sup>74</sup> €

PROF. PRAXIS

### GEVULKANISEERDE RUBBEREN METSERSKUIP

Ø 52 x H 36cm. 45L.  
CB 450000 - 12321

21<sup>25</sup> €

Makita

### ACCU GRASTRIMMER 18V DUR181Z

Geleverd zonder accu's en lader.  
0088381675451 - 36384

90<sup>88</sup> €ALTRAD  
VABOR

### BOUWKUIWAGEN 90L R801-PA

Bak in staalplaat 1,1mm en frame epoxy groen gelakt. Schokdempers. Velg in polypropyleen.  
P007

117<sup>90</sup> €BENELUX  
RETAIL  
ALTRAD

### BETONMOLEN BX163-160L

Max. capaciteit 160L.  
Mengcapaciteit 135L. Ø wielen: 200 mm  
54kg. 122 x 70 x 134cm  
3700018112012 - N925

515<sup>98</sup> €

213<sup>60</sup> €

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
POLYESTER COATED ALUMINIUM

### DUBBELE TRAPLADDER DT

Met scharnierplatform. Beveiliging tegen spreiden en toeschuiven. Beugel klapbaar of vast (in optie).

Conform aan de normen EN131, NEN2484. Gecertificeerd VGS en Warenwet. 2 x 4 treden - hoogte gesloten 1,15m, breedte open 1,00m.

DT04 - 7939

(beschikbaar in 2x2 tot 2x12 treden)



292<sup>72</sup> €

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
POLYESTER COATED ALUMINIUM

### PLUKLADDER 10 SPORTEN G10

Lengte ladder: 2.75m, Breedte basis: 81cm, Ruimte tussen de sporten: 25cm, Gewicht: 10.3kg, Maximale belasting: 150kg, Norm: EN131, 10 jaar garantie.

C364




379<sup>72</sup> €

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
POLYESTER COATED ALUMINIUM

### OMVORMBARE LADDER 3-DELIG - D8

Uitschuifbaar, uitneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder. Conform aan de normen NEN2484, EN131-1/2. Beschikbaar van 3x6 tot 3 x 18 treden. 3 x 8 treden - hoogte gesloten 2,25m - hoogte open 4,75m, 16,5kg.

0684



**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
POLYESTER COATED ALUMINIUM

448<sup>51</sup> €

### VOUWSTEIGER VSC

Ht 2,8m. Compact. 1,75 x 0,75m. Platformhoogte 1m. EN 1004 & EN 1298.

5413432717098 - 23250

166<sup>32</sup> €

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
POLYESTER COATED ALUMINIUM

### DAKLADDER DL08

8 Treden. H. 2,00 m. x L. 35 cm. Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken. Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak. Koppelstukken om afzonderlijke ladders te verbinden. Borgpenen om koppelstukken vast te zetten. Houten profielen om beschadigingen te vermijden. Nu ook koppelbaar.

5413432191089 - F565



442<sup>26</sup> €

**TELESTEPS**

### TELESCOPISCHE LADDER PRIME LINE

Met stabilizer. Max. draagkracht 150kg. Aantal treden: 11. Uitgeschoven lengte: 4,1m.

7394483001436 - 34559



**ALTRAD**  
VABOR

97<sup>20</sup> €

### ALUMINIUM SCHRAAG EAP330-ALU

Dubbelbreed oppervlakte 16,5 cm. Afmetingen open H 83,5 x 90 x 52 cm. Max laadcapaciteit 330kg.

35395



**TVH**  
GROUP TRANSPORT & WAREHOUSES

320<sup>39</sup> €

### TRANSPALLET GEEL - 2.500 KG

Korte draaicirkel. Hefvermogen 2500kg.

TVH/40301586

107<sup>72</sup> €

**ALTRAD**  
BENELUX  
RETAIL

### STEKWAGEN KS-300 LUCHTBAND 300KG

Stekwagen met een vaste schep. Met stalen wielbeschermers en veiligheidshandvaten. Gelaste constructie.

8711755940405 - C753







**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### SCHRIJFHAAK VOOR SCHRIJNWERKER

Roestvrij staal, graduatie in mm, om hoeken van 22,5°, 45°, 67,5° en 90° te traceren.

250mm. 16582 € 6<sup>86</sup>  
300mm. 16583 € 8<sup>08</sup>  
400mm. 16584 € 8<sup>60</sup>

Vanaf  
**686** €



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### DIGITALE SCHUIFMAAT

3 standen : on/off - inch/mm en nul.  
Nauwkeurigheid 0-150mm / 0,01mm.  
1616

**2749** €



**FACOM®**

### ROLBANDMETER 5M 893B.519

Meetlint, dubbelzijdig, 8 m met blokkering-abs huis  
8014230810164 - T417

**955** €



**340<sup>26</sup>** €

**FUTECH**

### INSPECTIECAMERA TUBECORDER 5.9

Multifunctionele rode roterende laser voor binnen en buiten (IP66) met verticale modus (Z-as) en bereik van 2 x 300 m inclusief ontvanger (Bull Red). Elektronische gemotoriseerde nivellering met een nauwkeurigheid van 1 mm/10 m en dubbele hellingsfunctie (X + Y-assen).

5420073802328 - 34186



**FUTECH**

### HYDRO VOCHTIGHEIDSSCANNER

Voor hout en bouwmaterialen  
5420073800171 - 12642

**194<sup>03</sup>** €



**65<sup>04</sup>** €

**FUTECH**

### DIGITALE DETECTOR MULTISCAN 196.20

2 x 6 x 18 cm (B x D x H) Detectiediepte voor ferrometalen: 80 mm.  
Detectiediepte voor non-ferrometalen: 60 mm Detectiediepte voor elektrische geleiders: 50 mm Detectiediepte voor hout: 20 mm Voorzien van grafische aanduiding van de detectiediepte  
309607/D



**BOSCH**

### AFSTANDSMETER 40M GLM40

IP54. 2 x batterijen 1,5V. LR3 (AAA) en beschermhoes

3165140790406 - 6394

**75<sup>00</sup>** €



**FUTECH**

### DICE 3 KRUISLIJNLASER ROOD

Lijnlaser met 1 rode horizontale en 2 verticale lijnen (1 hoek van 90°)  
Pendelnivellering met 3,5mm/10m nauwkeurigheid en bereik van 40m met ontvanger (optie).  
5420073802182 - 23315

**100<sup>24</sup>** €



**FUTECH**

### MULTICROSS 3D COMPACT GROEN

Zichtbaarheid 6:4. Nauwkeurigheid 2mm/10m  
Bereik (met ontvanger) 2x 50m.  
Stof- en waterdichtheid IP54  
5420073802380 - 23780

**349<sup>00</sup>** €



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**METERSBEITELS MET BESCHERMING**

Voor steen. Achthoekig.

- 250 x 16mm.** 1367 € 8<sup>79</sup>
- 350 x 18mm.** 1369 € 9<sup>81</sup>
- 400 x 18mm.** 1370 € 9<sup>31</sup>

Vanaf  
**8<sup>79</sup>** €



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**UNIVERSELE TANG**

Verchromde kop en bi-compo handvatten.

1206

**9<sup>57</sup>** €



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**HOUTBEITELSET 6 STUKS**

Chroom mangaanstalen messen, bi-component grepen. 6 - 32mm. In houten doos. DIN5139.

345649/5

~~93<sup>88</sup>~~  
**79<sup>80</sup>** €



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**VUISTHAMER RUBBER 45MM**

Hamer in rubber, tonvormig, zwart, hard, met ovale steel. Om te slaan zonder te beschadigen. Ook in 55 en 65 mm verkrijgbaar

8014230044101 - 38403

**19<sup>52</sup>** €



**BAHCO**

**KLAUWHAMER 450GR**

Klauwhamers met fiberglas steel, optimaal schokabsorberend. Achthoekig kopgedeelte en ronde baan

7314150436408 - W951

**21<sup>39</sup>** €



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**METAALZAAG**

Ergonomisch. Zacht rubberen handvat en voorkant. Messpanning met knop in het handvat. Met bi-metalen zaagblad van 300mm.

36343

**16<sup>76</sup>** €



**25<sup>00</sup>** €

**Beta**

**SCHROEVENDRAAIERSET 8-DLG**

Kruis- / Platkop

4051661037290 - 37761



**Beta**

**INBUSSLEUTELSET 9-DLG 96BP-CL/SC9**

Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm - Identificeer onmiddellijk uw maat! Extra-lange uitvoering!

3521742150503 - 37760

**25<sup>00</sup>** €



**65<sup>63</sup>** €

**Beta**

**RING-SLEUTEL SET 9-DLG**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm - 9-delig set ringsteeksleutels, in compacte houder. Compact, praktisch, eenvoudig mee te nemen. Eenvoudig de juiste maat te kiezen en de sleutels zijn veilig gefixeerd

3394661230003 - 37766





**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**1134** €

### UNIVERSELE DOP + ADAPTER

Universele dop die in elke vorm past, 54 metalen staven die automatisch worden aangepast aan zeskantmoeren, vliederschroeven, en vooral aan moeren die zijn gebroken of geroest. 3/8". Werkbereik 9-21 mm, 1 x universele dop, 1 x adapter.

23789

**2110** €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### SET VAN 5 ELEKTRICIEN SCHROEVENDRAAIERS 1000V

Rond blad, bi-compo handvat. SL 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125mm, PH2. IEC/VDE 1000V.

F472



**FACOM®**

**190<sup>00</sup>** €

### RING-STECKRATSELSET 10-DLG

Set van 10 scharnierende steekringratseleutels: 467F.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Bestendig tegen chemische producten en schokken.

3662424081569 - 2727



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**59<sup>89</sup>** €

### DOOS MET IMPACT-DOPPEN

CrMo. 10 doppen 1/2" van 12 tot 22mm, 2 ringen, en 1 pin.

L828



**BAHCO**

**34<sup>96</sup>** €

### BITSSET 1/4 100-DLG

Robuuste en duurzame bits. TORX®-bits zijn gekleurd voor gemakkelijke identificatie van de maat van de punt. De koffer is robuust en duurzaam en; biedt zeer goede bescherming voor de bits.

7314150337637 - 39179



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**139<sup>17</sup>** €

### GEREEDSCHAPSRUZZAK GEVULD 22DLG

Rugzak 25l. Inhoud: Rechthoekige waterpas 40cm. Klauwhamer 450gr. 5 schroevendraaiers, SL3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2. 9 Inbussleutels van 1.5 tot 10mm. Rolmeter 5m. Cutter. 3 tangen: universeel, snijtang, multifunctioneel.

5400395154138 - J441



**MASTERTON**  
POWER

**139<sup>00</sup>** €

### ASSORTIMENTSDOOS HOUTVIJZEN

5400395165486 - 39147

**533<sup>00</sup>** €

**FACOM®**

### JET.CR4GM3 RIJDENDE GEREEDSCHAPSKOFFERS JET+ 4 LADEN

Verrijdbare gereedschapskoffer JET, met opklapbare handgreep. Uitvoering met 4 laden = 12 modules verdeeld in de laden van 60 en 130 mm. Geschikt voor uitneembare tessen-schotten JET2.15 en JET2.16. (niet meegeleverd)

3148518730631 - 2734





879<sup>00</sup> €

**Makita**

**ACCU COMBOPACK DLX4159TJ**

18V. 3x 5,0 Ah. Li-Ion. Snellader DC18RC. 2x MAKPAC.  
**Boorschroefmachine DHP486.** 125Nm. **Slagschroevendraaier DTD153.** 170Nm.  
**Haakse slijper DGA506.** Ø 125mm. **Boor- en beitelhamer DHR243.** SDS+. 2J.  
 216371



179<sup>00</sup> €

**Milwaukee**

**M18FPD2-0X  
KLOPBOORMACHINE**

18V. 135Nm. Max. boor Ø in hout: 89mm.  
 Max. boor Ø in staal: 16mm; Max. boor Ø  
 in steen: 16mm  
 4058546222086 - 12254



**Milwaukee**

169<sup>00</sup> €

**M18 FMT-0X MULTITOOL**

18V. Li-ion. POWERSTATE™  
 koolborstelloze motor met een  
 oscillatiehoek van 2,1° (links/rechts) en  
 10.000 - 20.000 omw/min om een van de  
 snelste zaagsnelheden in de industrie te  
 kunnen leveren  
 4966376302314 - 175821



**Milwaukee**

145<sup>00</sup> €

**M12 FMT-0X MULTITOOL**

18V. Li-ion. POWERSTATE™  
 koolborstelloze motor met een  
 oscillatiehoek van 2,1° (links/rechts) en  
 10.000 - 20.000 omw/min om een van de  
 snelste zaagsnelheden in de industrie te  
 kunnen leveren  
 3165140786942 - 174372



**BOSCH**

196<sup>00</sup> €

**BOORSCHROEF GSR 18V-110C  
NAAKT C&G**

18V. 110Nm. Boor-Ø hout, max. 82 mm  
 Boor-Ø staal, max. 13 mm  
 3165140956291 - 23479



**Milwaukee**

1153<sup>08</sup> €

**MS304DB + MSL3000  
VERSTEKZAAG**

3900 omw/min. 1800 W. 29.5 kg.  
 Zaagblad Ø: 305 mm  
 23923



**Milwaukee**

232<sup>95</sup> €

**HAAKSE SLIJPER ACCU  
M18 FSAGV125XPDB-0X**

18V Li-ion Ø 125 mm, 3500 - 8500 rpm,  
 rem, dodemansschakelaar, 2,7 kg.  
 4058546346287 - 36288



170<sup>00</sup> €

**Milwaukee**

**HYDROPASS WATERPOMP M12  
BSWP-0**

Pompt meer dan 2000 l/uur en tot 1000  
 l met 1 x M12 6,0 Ah accu. Perfect voor  
 het legen van sleuven, regenafvoeren,  
 buitenmeterkasten, regentonnen en  
 diverse andere toepassingen  
 4058546374334 - 38005





219<sup>00</sup> €

Milwaukee

### M18FSG-0X GIPSPLAATSCHROEVENDAAR

18V. Li-Ion. 2Ah. REDLINK PLUS intelligentiesysteem. AUTO-START technologie

4059952634654 - 21748



Milwaukee

319<sup>00</sup> €

### RADIO-LADER PACKOUT M18PRCDAB+

Ingebouwde lader (M18 accu). Digitale bluetoothontvanger (tot 30m). Gevoed op M18 accu of netstroom. 40W versterker.

4058546325084 - 35785



GRATIS  
LADER EN 1 X  
5.2AH BATTERIJ



metabo  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

179<sup>00</sup> €

### HAakse SLIJPER WB18LTX BL 125Q SE

18V. 1 x 5,2Ah. Lader. Ø 125mm. Nullasttoerental 9000/min. Schroefdraad as. M 14. 2,6kg. Special Edition uitvoering in het zwart. 4061792188853 - PROMO2022-2



Milwaukee

99<sup>00</sup> €

### M18 BOS125-0 18V LI-ION ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

18V. Li-Ion. Maat schuurzool (mm): 125 Onbelast toerental (omw/min): 12,000 Schuurkring Ø (mm): 2.4

4058546221737 - 174721



Milwaukee

273<sup>79</sup> €

### HD18JSB-0 DECOUPEERZAAG

18V. Li-Ion. 10.000tpm. Max. capaciteit in hout 120mm.

4002395241590 - 20649



HiKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

229<sup>00</sup> €

### CIRKELZAAG C9U3WBZ

2.000W. Ø zaagblad 235mm. Max. zaagdiepte bij 90° 86mm. 7,2kg. 320432/D - F980



GRATIS  
LADER EN 1 X  
5.2AH BATTERIJ

metabo  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

245<sup>00</sup> €

### COMBIHAMER KHA18LTX 24 QUICK

18V. 1 x 5,2Ah. Lader. Special Edition uitvoering in het zwart.

4061792185890 - PROMO2022-1



HiKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

350<sup>00</sup> €

### DH18DBL WPZ ACCU BOORHAMER

18V. Brushless. 5,0 HSC IV.

4966376306541 - 38077



Milwaukee

147<sup>90</sup> €

### M18 FHZ-0X FUEL HACKZALL RECIPROZAAGMACHINE

18V. Li-ion. Slaglengte 22mm. onbelast aantal slagen 0 - 3000/min. In HD BOX. Zonder accu en lader.

4058546030599 - 227011



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**106<sup>95</sup>** €

**COMPRESSOR IRC180-6  
ZONDER OLIE**

6L · Kop: 1,5 HP · 180 L/min. · 8 bar ·  
96 dB max · 220-240V, 50Hz  
3394662022300 - 35355



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**1090<sup>88</sup>** €

**COMPRESSOR IRC 200-600**

6L · Kop: 1,5 HP · 180 L/min. · 8 bar ·  
96 dB max · 220-240V, 50Hz  
3394662001855 - 6837



**Milwaukee**

**129<sup>00</sup>** €

**SOLDEERBOUT M12 SI-201C**

12V. 1 x 2,0Ah Li-ion. 400° C. Snelle  
opwarmtijd, 20 tot 30 seconden.  
Met lader C12 C. Koffer.  
4058546029333 - 22708



**378<sup>99</sup>** €

**NORTON clipper**  
SAINT-GOBAIN

**TEGELZAAGMACHINE TR 202**

Lichtgewicht professionele tegelzaagmachine met  
inklapbaar onderstel en krachtige 900W motor.  
5450248699521 - 19079



**784<sup>48</sup>** €

**DEWALT**

**TAFELZAAGMACHINE DWE7492SET**

2.000W. Ø 250mm. Max tafelzaag capaciteit 825mm. Afmeting  
tafel 670 x 630mm. Max. zaagdiepte 90° 77mm. Met 250mm  
Trespa® zaagblad DT4345-QZ. DWE7911-XJ en zaagblad.  
5054905246204 - W829



**FLEX**  
Das Original

**194<sup>40</sup>** €

**STOFZUIGER VC 21 L MC**

1.250W. Met automatische  
reinigingsfunctie. 3600L/min. 20L.  
7,4Kg. Kabellengte: 5,0 m  
4030293171657 - 16999



**Milwaukee**

**209<sup>91</sup>** €

**NAT/DROOGZUIGER  
M18 FPOVCL-0**

18V. Luchtvermogen 1.416L/min. 117mBar.  
Ø slang 41mm. 5,6kg.  
4933478187 - 35784



**259<sup>17</sup>** €

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**STOFZUIGER 515 HS RC  
VOOR STOF**

1.500W. 220/240V. Luchtdebiet  
205m³/u. Ketelinhoud 26L, RVS. Met  
toebehoren Ø 36mm. Hepa filter H13  
en inschakelautomaat voor elektrisch  
gereedschap  
U116






331 €

### WD-40 MULTI-USE PRODUCT 200ML

Maakt los wat vast zit. Stopt piepen en kraken. Verdrijft vocht. Verwijdert hardnekkige resten. Laat een beschermend laagje achter. Siliconenvrij. 31002 - 3707



3287 €

### MULTIGUN

Kokerpistool met instelbare krachtoverbreng. 5414195013977 - 154315300901



634 €

### XEALPRO 310ML

Universele en duurzame afdichtingskit, voor praktisch alle ondergronden en materialen (natuursteen, spiegels, sanitair, keukenbladen,..). Beschikbaar in wit, sanitair, zwart, antraciet, beton grijs, bleek grijs, grijs transparant, transparant.

**Antraciet.** 528004000 - 21731  
**Beige.** 528011000 - 701852/D  
**Wit.** 528001000 - 701559/D  
**Bruin.** 528012000 - 701853/D  
**Beton grijs.** 528005000 - 701563/D  
**Grijs.** 528006000 - 701564/D  
**Transparant grijs.** 528007000 - 701565/D  
**Zwart.** 528003000 - 701561/D  
**Sanitair.** 528002000 - 701560/D  
**Transparant.** 528008000 - 701566/D



349 €

### MULTISPRAY ALL IN ONE 400ML

Zeer effectief multifunctioneel smeermiddel met zeer goede langdurige corrosiebescherming. Uitstekend klemgeluiden. Voor metalen onderdelen, schroeven, scharnieren, deursloten,... 1371



806 €

### SOUDABOND EASY PU LIJM CLICK&FIX

750ml. 5411183099982 - 38381



Vanaf 850 €

### HANDDOEKPAPIER GEWATTEERD

**1 laag 20cm x 325m. Wit.** D011 - 969022/S € 8<sup>50</sup>  
**2 lagen 23,4cm x 330m. Blauw.** X161 - 969023/S € 14<sup>95</sup>  
**2 lagen 23,8cm x 375m. Wit.** X055 - 969018/S € 17<sup>10</sup>  
**2 lagen 23,4cm x 275m. Geelbruin.** X175 - 969017/S € 9<sup>65</sup>  
**3 lagen 37cm x 190m. Blauw.** X152 - 969019/S € 23<sup>30</sup>



504 €

### PU SCHUIM GUN LOW EXPANSION 1K 320 750ML

1-component polyurethaan pistoolschuim low expansion met een hoog vullend vermogen. 10114



513 €

### MONTAGELIJM POLY-TACK 212 WIT 290ML

is de universele alleskunner om in alle (weers)omstandigheden op alle ondergronden en materialen te lijmen, te monteren en af te dichten. De ideale lijm voor zware lasten en objecten. Heeft een zeer hoge beginsterkte en een extra hoge eindsterkte (320kg/10cm²). 170341/S - W947



216 €

### SCHILDERSKIT ACRYL WIT 170080

Afdichten voegen, naden, scheuren. Vochtbestendig, beperkte rek. Voor binnen en buiten. Overschilderbaar. Wit. 5400395141176 - V997



**5+1  
GRATIS**

**GUIDE**  
THE RIGHT GLOVES

**765**

## WERKHANDSCHOENEN GUIDE 313

Duurzame, soepele en ssnijbestendige handschoen niveau D met touchscreen functie, uitgevoerd in een ventilerend materiaal. Het gebied rond de duim en de wijsvinger is voorzien van een beschermende versterking. Maten: 6 t/m 12. EN388:2016 Q512



**Milwaukee**

**197** €

## STOFMASKER VENTIEL FFP3

Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen. EN149: 2001 / A1: 2009. 4932478548 - 36149



**ZEKLER**  
PROTECT YOUR SENSES

**80**<sup>51</sup> €

## GEHOORBESCHERMING ZEKLER 412R

Dempingsniveau 2. Verstelbare hoofdbeugel. Stereo FM radio. 2x 1,5 AA batterijen. Zachte en vervangbare hoofdkussens. 16883



**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

**91**<sup>35</sup> €

## VEST SOFTSHELL 4930 ZW/GR XS

Waterafstotend. Winddicht. Capuchon. Versterkt met softshell. Rode rits. Zijzakken. Borstzak

7330509411858 - 20584



**83**<sup>90</sup> €

**Snickers**  
WORKWEAR



## SHORT SLIM FIT 6141

2-weg stretch twill 47% katoen, 31% polyester, 22% elastane, 237 g/m<sup>2</sup> met 4-weg stretch 91,5% polyamide, 8,5% elastane. Verstevigd met 100% Cordura® polyamide. Met holsterzakken. Diverse kleuren. Maten: 44 t/m 64. 6141 - 401721/D



**BLÅKLÄDER**  
WORKWEAR

**50**<sup>69</sup> €

## REGENJAS

Level 1

431120009900M - 7330509661338



**DUNLOP**  
PROTECTIVE FOOTWEAR

**37**<sup>25</sup> €

## ZWART VEILIGHEIDSLAARZEN 18808 P47

CAT 2. EN-ISO 20345:2011 SB SRA P FO. PVC, Nitril, Rubber. Materiaal tussenzool: Staal. Materiaal neus: Staal. 8713197200635 - U032



**115**<sup>50</sup> €

**PUMA**  
SAFETY

## VEILIGHEIDSSCHOENEN FRONTSIDE IVY LOW

SIP. VEILIGHEID Metaalvrij: glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatiezool. SCHACHT Sandwich Mesh met microfiber. VOERING BreathActive functionele voering. Maten: 39-47. 12384 - 393998/D



**SOLID GEAR**

**143**<sup>91</sup> €

## LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN OASIS

S3 SRC. Sterke microfiber boevenkant. Gegoten PU schuim. BOA® sluitsysteem. Metaal vrij. Glasvezel neus. Maten: 36-48. SG61006 - 36846