

# PIERARD

TOP TOOLS • STERKE SERVICE

Sint-Jorisstraat 4010, 3800 Sint-Truiden  
 T 011 88 89 90 • info@pierard.be • pierard.be



368<sup>99</sup>

FUTECH

## MULTICROSS 3D COMPACT GROEN

Zichtbaarheid 6:4. Nauwkeurigheid 2mm/10m  
 Bereik (met ontvanger) 2x 50m.  
 Stof- en waterdichtheid IP54  
 5420073802380 - 23780



173<sup>7</sup>

IRONSIDE®  
 The professional's choice

## PISTOOL VOOR SCHUIM NBS MG PRO2

Doseerpistool voor het verspuiten van pu schuim met het nbs schroefstelsel.  
 5400395143132 - D689



499

MASTERTON

## PU FOAM GUN 310 750ML

Prijs per 12 st. € 449/st.  
 Prijs per 36 st. € 424/st.  
 Prijs per 180 st. € 399/st.  
 5400395143101 - 10112



561

MASTERTON

## PU FOAM GUN LE 320 750ML

Prijs per 12 st. € 505/st.  
 Prijs per 36 st. € 477/st.  
 Prijs per 180 st. € 449/st.  
 5400395143118 - 10114



634

MASTERTON

## MONTAGELIJM POLY-FAST 232 WIT - 290ML

Prijs per 12 st. € 578/st.  
 Prijs per 36 st. € 546/st.  
 Prijs per 180 st. € 514/st.  
 5400395160481 - W647



194

MASTERTON

## SCHILDERSKIT ACRYL 132 WIT - 300ML

Prijs per 12 st. € 174/st.  
 Prijs per 36 st. € 165/st.  
 Prijs per 180 st. € 155/st.  
 5400395141176 - v997



**BOSCH**

**289<sup>00</sup>**

**COMBIHAMER GBH 2-28 F SDS+**

880W. 3.2J. In koffer. Diepteanslag 210mm.  
3165140957021 - 115201

**PRODEAL**  **BOSCH**

Koop een Bosch Professional 18V machine of kit van minimaal € 199<sup>00</sup> (excl. BTW) en krijg een ProCORE18V 4,0Ah accu gratis.



Of koop een Bosch Professional 18V machine of kit van minimaal € 299<sup>00</sup> (excl. BTW) en krijg een slagschroevendraaier (GDR 18V-200), decoupeerzaag (GST 18V-LI S of GST 18V-LI B) of haakse slijpmachine (GWS 18V-7) gratis.



**Makita**

**888<sup>00</sup>**

**ACCU COMBOPACK DLX4159TJ**

18V. 3x 5,0 Ah. Li-Ion. Snellader DC18RC. 2x MAKPAC.  
Boorschroefmachine DHP486. 125Nm.  
Slagschroevendraaier DTD153. 170Nm.  
Haakse slijper DGA506. Ø 125mm. Boor- en beitelhamer DHR243. SDS+. 2J.  
0088381741248 - 216371



**Milwaukee**

**369<sup>00</sup>**

**COMBOPACK M18CBLPP2A-402C**

18V. 2 x 4,0 Ah. Li-ion. Lader M12-18C.  
M18CBLPD Klopboormachine: 60Nm.  
M18CBLID Slagschroevendraaier: 180Nm.  
4058546224813 - 23328



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL EXPERT

**179<sup>00</sup>**

**SET ACCU-KLOPBOORMACHINE SB 18 L**

18V. 2 x 2 Ah. Instelbaar koppel 1.5 - 6 Nm  
4007430327468 - 22694



**Milwaukee**

**305<sup>00</sup>**

**M18 FSX-0C FUEL SUPER SAWZALL RECIPROZAAG**

18V. onbelast aantal slagen 0-3000/min. Zonder accu en lader.  
4058546226695 - 35934



**Milwaukee**

**304<sup>41</sup>**

**M18 FSZ-0X RECIPROZAAG**

18V. Slaglengte 32mm. Capaciteit hout 300mm, profielen en buizen 150mm. 3,8kg. Excl. accu en lader. In HD box.  
4058546344702 - 35787



**Makita**

**276<sup>00</sup>**

**DECOUPEERZAAG 18V DJV181T1J**

18V. Li-ion. Slaglengte 26mm. Max. zaagcapaciteit staal 10mm.  
0088381736138 - 366171



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

### HAAKSE SLIJPER G23SC4UDZ

2.400W. Ø 230mm. 6.600t/min. 6,1kg.  
4966376326051 - 11921

**135<sup>00</sup>**



**BOSCH**

### GWS 18V-10 HAAKSE SLIJPER

18V. Ø 125mm. Onbelast toerental  
9.000min-1. M14. Boring, Ø 22,23 mm. 2,1 kg.  
3165140994910 - 341361

**171<sup>00</sup>**



**Milwaukee**

### HAAKSE SLIJPER AG 10-125 EK

1000W.  
4002395260874 - 20652

**82<sup>00</sup>**



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

### HAAKSE SLIJPER SET G23SW2CPZ

Ø 230 mm + Ø 125 mm in koffer  
8717574061727 - H1001

**169<sup>00</sup>**



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

### COMBIHAMER UHE2660-2 QUICK SET

800W. Boorhamer multi 2.8J  
4058546411596 - 22686

**189<sup>00</sup>**



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

### KLOPBOORMACHINE SBEV 1000-2

1010W. Max. koppel 40 / 14 Nm. Boor-Ø  
metselwerk: 22 mm. Boor-Ø beton: 20  
mm. Boor-Ø staal: 16 / 10 mm. Boor-Ø  
zacht hout: 40 / 25 mm  
4007430313119 - 32846

**175<sup>00</sup>**



**Makita**

### MULTITOOL LXT 18V DTM51T1JX2

Met accessoires en Makpac.  
0088381736169 - 38489

**294<sup>00</sup>**



**Milwaukee**

### M18 JSRDAB+-0 BOUWRADIO

DAB+ / FM tuner. Tot 12 uur werkduur  
met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0  
Ah accu. Weerbestendig.  
4002395167760 - 122381

**189<sup>00</sup>**



**Milwaukee**

### RADIO-LADER PACKOUT M18PRCDAB+

Ingebouwde lader (M18 accus).  
Digitale bluetoothontvanger (tot 30m).  
Gevoed op M18 accu of netstroom.  
40W versterker.  
4058546325084 - 35785

**339<sup>00</sup>**



**CARAT**

**860<sup>05</sup>**

**TAFELZAAG X-COUP**

3Pk. 230V. Zaagblad Ø 350mm. Max. zaagdiepte 110mm. Max. zaaglengte 800mm. 75kg. Met zaagblad CNEE3504D0 twv 149€. V2241



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**276<sup>28</sup>**

**CIRKELZAAG C9U3WBZ**

2.000W. Ø zaagblad 235mm. Max. zaagdiepte bij 90° 86mm. 7,2kg. Met extra zaagblad 752456. 4966376293520 - F980



**BOSCH**

**681<sup>56</sup>**

**METAAL AFKORTZAAGMACHINE GCD12JL**

2.000W. 1500tpm. Zaagblad-Ø 305 mm 3165140721561 - 14805



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**209<sup>00</sup>**

**AFKORT-DOORSLIJPMACHINE CC14SFWAZ 355 MM**

2000W. Slijpschijven : 355 mm. 3.800/min. 16,5kg. 4966376281404 - 4159



**GRATIS**  
2X GELEIDERAIL 14M  
+ SET KOPELSTRIPS

**Makita**

**393<sup>00</sup>**

**INVALCIRKELZAAG SP6000J1**

1.300W. Ø 165mm. Met extra geleiderail lengte 140cm. Set van twee koppelstrips om 2 geleiderails met elkaar te verbinden. 3240890389312 - Q994



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**368<sup>10</sup>**

**AFKORTZAAG KGS254M**

Hardmetalen zaagblad (48-tands), 2 geïntegreerde tafolverbreidingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak, in doos 4007430247360 - V962



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

**190<sup>83</sup>**

**STOFZUIGER 515HS VOOR WATER EN STOF**

1.500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. Onderdruk 2.180mm H<sub>2</sub>O. Ketel RVS 26L. Met accessoires Ø 40mm. K687



**FLEX**  
this is performance

**194<sup>40</sup>**

**STOFZUIGER VC 21 L MC**

1.250W. Met automatische reinigingsfunctie. 3600L/min. 20L. 7,4Kg. Kabellengte: 5,0 m. 4030293171657 - 16999



**CARAT**

**256<sup>23</sup>**

**DIAMANTDROOGBOORSET HTESET0000**

Ø 32-52-82-112-132mm 8714452100752 - V226



**FEIN**

**301<sup>64</sup>**

### KBE30 KERNBOORMACHINE ECO-MAGNEET

750W. Toerental onbelast 740 1/min.  
Kernboren boordiepte max. 50mm.  
72706560000 - 36292



**386<sup>10</sup>**

**CONTIMAC**  
equipment

### KOLOMBOORMACHINE CH10

1/2pk, 5 snelheden. 600-2.600t/min.  
Boorvermogen 13mm. 29kg.  
5411517265656 - G689



**982<sup>50</sup>**

### MAGNEETBOORMACHINE BASIC 400 + SET FREZEN

1050W. 230V. Slag 160mm. Afmeting  
magneet 84x168x41,5mm  
38006

**308<sup>78</sup>**

**CARAT**

### COMBITOESTEL 3 IN 1 + 14.000 MINIBRADS + 14.800 NIETEN

Pistool geschikt voor isolatie, stoffering,  
meubelmakerij, schrijnwerkerij,  
houtenvloer... Mogelijkheid tot gebruik  
van minibrads F18 tot 50mm, nieten FO90  
tot 40mm en nieten FOG44 tot 40mm.  
Draaibare luchtkoppeling, regelbare  
diepte-instelling, snelkoppeling aan neus,  
met ophangbeugel. Met GRATIS systainer.  
5420022706165 - W866



**Makita**

**549<sup>00</sup>**

### DUBBELE SLEUVENSLIJPER SG1251J

1.400W. 10.000t/min. Ø slijpschijf 125mm.  
Snijsbreedte 6 - 30mm.  
311950/D



**GRATIS**  
2 diamantschijven  
(Ø 71450/Ø 410)

**897<sup>00</sup>**

**CARAT**

### SLEUVENZAAGMACHINE SL1505

2500W. Minimale stofontwikkeling door  
de speciale zaagafdekking, breedte  
sleuvenzaag van 1,3 t.e.m. 4,7cm. Kan  
ook gebruikt worden als sleuvenfrees.  
Met breedte: 2 zagen: 6mm, 3 zagen:  
11mm, 4 zagen: 16mm, 5 zagen: 21mm.  
Geleidewielen voor gemakkelijk zagen  
8714452035276 - 23862



**Fini**

**189<sup>00</sup>**

### DMP180Z ACCUCOMPRESSOR 18V

18V. 4 extra adapters. Zonder accu en  
lader.

8017750263007 - 367751

**530<sup>10</sup>**

**GYS**

### LASPOST INVERT.LIFT TIG 160 DC

De technologie en functies maken het  
mogelijk te TIG-lassen met extreme  
nauwkeurigheid. De geavanceerde  
inverter technologie is microprocessor  
gestuurd en door het overzichtelijke  
display is het apparaat makkelijk  
en precies in te stellen voor elke las  
opdracht.

315402001106 - 18616



**GYS**

**182<sup>25</sup>**

### LASPOST INVERTER 80A GYSMI 80P

Flexibele lastroom van 10 tot 80 A  
Las elektroden van Ø 1,6 tot 2,5 mm  
3154020029941 - 14106



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**90<sup>19</sup>**

**WERF KABELHASPEL**

4 stopcontacten. IP44. H07RN-F 3G2,5. 40m.

5400395163550 - 21639



**MEDELON**

**83<sup>06</sup>**

**WERFHASPEL 40M**

H07RN-F 3G2,5. IP44. 18265



**MEDELON**

**114<sup>21</sup>**

**KABELHASPEL 40M**

H07RN-F 3G.2 5 m 5400395163536 - 18266



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**38<sup>71</sup>**

**MENGER PRO**

Ø135 X L 590mm. 16-30KG 3394662480261 - 1869



**113<sup>76</sup>**

**BALKONSTEUN VOOR STORTKOKER**

Bestand tegen schokken en temperatuurverschillen. Diameter stortkoker: 40cm 3520297321208 - V171



**57<sup>60</sup>**

**STORTKOKER PRO**

Elementen in polyethyleen met hoge dichtheid. Voorzien van 2 kettingen met karabijnhaak. Hoogte 110cm, boven Ø 60/50cm, binnen Ø 40cm. 9kg. V169



**ALTRAD**  
BENELUX RETAIL

**164<sup>69</sup>**

**KRUIWAGEN ZWART GELE BAND RONDE NEUS**

Gelaste 100L kruiwagen met neusversterking en versterkte bodem. Geschikt voor de zwaarste bouwmaterialen, stenen, tegels etc. 5401745005094 - V220



**ALTRAD**  
LE SCHRA

**660<sup>55</sup>**

**BETONMOLEN SM145S**

550W. 230V. Mengcapaciteit 120L. Met rem. Afm. L133 x B71,5 x H132cm. 61,5kg. 4006004031022 - N243



**CARAT**

**520<sup>96</sup>**

**TRILNAALD BETON RET2000SET**

2.300W - 3,1 pk met trilnaald Ø 40mm + flexibele slang 3m. 370692/D



**Belle**

**1454<sup>13</sup>**

**TRILPLAAT PCX13/40**

Benzinemotor Honda GX160. 4 takt. 5,5pk. Plaatafmetingen 400 x 600mm. Statische druk 520kg/m<sup>2</sup>. Centrifugaalkracht 13kN. Zonder waterkit. 87kg. W878

23<sup>37</sup>**IRONSIDE®**  
The professionals' choice**RUGSPROEIER 7L**Met regelbare druk en riem.  
Viton® pakkingen.  
562653<sup>08</sup>**IRONSIDE®**  
The professionals' choice**WATERSLANG COMFORT 5/8**50m  
3394665002361 - z0101**DAB**  
WATER-TECHNOLOGY129<sup>79</sup>**DOMPELPOMP NOVA 200 M-NA**220W. Frequentie 50Hz. Debiet 12 m<sup>3</sup>/u.  
Toerental motor 2900 rpm.  
Opvoerhoogte 6,7m. Vaste delen 5mm.  
8059893220592 - 35628451<sup>67</sup>**Krånzle****HD-REINIGER K1050TS 130BAR**Hogedrukreiniger met houder voor de hogedrukslang. Met Total-Stop systeem om de levensduur te verlengen. Met Easy-Start systeem om stroompieken te vermijden. 8 m hogedrukslang meegeleverd. Pistool met snelkoppeling  
3394661520708 - 20832978<sup>35</sup>**Krånzle****HOGEDRUKREINIGER K 2160 TST KOUDWATER**

140bar. Debiet 660L/u. Pistool Easy Force Haspel. 15 m HD-slang. 1.400t/min. Rvs HD-lans met Vario-Jet. Vuilfree. 4012314003789 - 2230

**DAB**  
WATER-TECHNOLOGY330<sup>79</sup>**DOMPELPOMP FEKA VS550 VORTEX WAAIER VOOR VUIL WATER**0,55kW. Max. opvoerhoogte 7,40m.  
Max. debiet 20m<sup>3</sup>/u. Max. korrelgrootte 50mm. Persaansluiting 2". 16,3kg.  
8019203946260 - U414**brennenstuhl**170<sup>18</sup>**KABELHASPEL GARANT IP44**40m. Kabel benaming H07RN-F 3G2,5 Haspel Ø 320mm. 4 stopcontacten IP44 conform Cebec, met kinderbeveiliging en safety-system tegen thermische oververhitting. Stekker 2P + aarding, 16A / 230V.  
4007123053834 - H032102<sup>90</sup>**KABELHASPEL 3G2.5**25m. Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels. Met overhittingsbeveiliging.  
3394661520708 - 10825



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

Vanaf  
**20<sup>49</sup>**

**WATERPAS TRAPEZIUM**

Uit aluminium legering. Met 2 libellen.  
Nauwkeurigheid in normale positie  
0,50mm/m.

- 30cm.** 3394661520708 - I671 € 20<sup>49</sup>
- 50cm.** 3394661520746 - I202 € 31<sup>32</sup>
- 100cm.** 3394661520609 - I205 € 77<sup>47</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

Vanaf  
**37<sup>89</sup>**

**ALUMINIUM METSERSLATTEN**

Profiel 100 x 18mm, 2 handgrepen,  
2 libellen. Nauwkeurigheid 0,75mm/m.  
Uiteinden in kunststof.

- 150cm.** K582 € 37<sup>89</sup>
- 200cm.** E258 € 45<sup>00</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**12<sup>36</sup>**

**WATERPAS ALU MAGNETISCH**

50x20mm. 2 libellen. 1 gefreesd opp.  
Nauwkeurigheid : 0,5mm/m  
3394661521439 - I0273



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

Vanaf  
**10<sup>84</sup>**

**METSERSTRUWEEL BRUSSEL**

Van staal met houten handgreep.

- 18cm.** I0143 € 10<sup>84</sup>
- 19cm.** L724 € 11<sup>35</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

Vanaf  
**9<sup>83</sup>**

**POLIERTRUWEEL BELGISCH MODEL**

Staal, houten handgreep.

- 12cm.** I0527 € 9<sup>83</sup>
- 14cm.** B035 € 11<sup>09</sup>



**homeij**

**16<sup>33</sup>**

**ZAKMES ESCAPE 20CM + GLASBREKER**

RVS/Titanium. Zwart.  
L965



**CARAT**

Vanaf  
**299<sup>35</sup>**

**TEGELSNIJPLANKEN PRO-CUT**

Voor tegels tot 15mm dik.

- ALLEEN OP BESTELLING**
- 64cm.** 500774/D € 299<sup>35</sup>
- 120cm.** 500777/D € 499<sup>95</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

Vanaf  
**9<sup>66</sup>**

**KOEVOET**

Gesmede stalen staaf, zeshoekige.

- Ø 16mm, lengte 400mm.  
I617 € 9<sup>66</sup>
- Ø 18mm, lengte 500mm.  
I012 € 10<sup>43</sup>
- Ø 18mm, lengte 600mm.  
I013 € 12<sup>63</sup>
- Ø 20mm, lengte 700mm.  
I014 € 12<sup>67</sup>
- Ø 20mm, lengte 800mm.  
I015 € 13<sup>48</sup>
- Ø 22mm, lengte 1.000mm.  
I322 € 14<sup>92</sup>



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**27<sup>83</sup>**

**OPEN ROLMETER 50M**

Bi-compo handgreep. Meetlint in  
glasvezel, breedte 15mm. Met draaihendel.  
CE, klasse III.  
J132



**32<sup>22</sup>****AFBAKENNET**

Oranje. Rol van  
50m x 1m.  
165gr/m<sup>2</sup>.  
4359

**5<sup>26</sup>****PAAL VOOR  
AFBAKENNET**

Rood gelakt metaal.  
1.250 x 13mm.  
N864

**9<sup>16</sup>****WERF KNIPPERLICHT**

Op batterij 6V. EN12352  
gekeurd.  
14720

**14<sup>38</sup>****IRONSIDE<sup>®</sup>**  
The professionals' choice**JERRYCAN FUEL KUNSTSTOF  
ZWART 20L**

Goedgekeurd voor het vervoer van  
gevaarlijke goederen van de klassen 3,  
6.1, 8 en 9  
Q147

**162<sup>43</sup>****FLEX**  
Das Original**MENGER MXE 1000 446459**

1.010W. 1-traps menger .M14.  
4030293224445 - 21474

**77<sup>03</sup>****FUTECH****AFSTANDSMETER DISTY 40R**

Laser afstandsmeter 40m.  
Nauwkeurigheid 2mm. Alle oppervlakte,  
volume en Pythagoras metingen.  
Ingebouwde hellingmeter.  
37617

**106<sup>28</sup>****FUTECH****DISTY 80 ROOD 202.8R**

Nauwkeurigheid 2mm. Bereik 80m  
5420073803042 - 37619

**92<sup>34</sup>****MORTELBAK**

200 L - geel - rechthoekig  
4017605205378 - D306

**45<sup>40</sup>****Laserliner****VOCHTMETER  
DAMPFINDER COMPACT**

Universeel meettoestel voor hout- en  
bouwvocht voor de bepaling van  
materiaalvocht.  
4021563664955 - V742

**SPECTRA  
PROFESSION  
LASER****LASER HV101-GC  
PACK NTR1001024****816<sup>00</sup>**

Zelfnivellerende rotatielasers voor horizontaal  
en vertikaal gebruik met loodpunt.  
Mogelijkheid om hellingen te maken op  
beide assen. Geleverd met ontvanger HR320,  
afstandsbediening, statief, lat, 2 Alkaline  
batterijen; alles samen in 1 grote koffer  
692284007266 - u811




Gebroeders Bodigroven bv  
Metaalwarenfabriek

Vanaf  
**073**

### HOEKANKER MET RIL

Hoekankerverbinding voor hout, enz...  
Versterkte binnenhoek 90°, met nagel-  
en boutgaten voor metselwerk, verzinkt.

90 x 90mm.	L538	€ 0 <sup>89</sup>
90 x 90mm. Met ril.	H828	€ 0 <sup>73</sup>
125 x 125mm.	5312	€ 0 <sup>89</sup>
125 x 125mm. Met ril.	H829	€ 0 <sup>94</sup>



Gebroeders Bodigroven bv  
Metaalwarenfabriek

Vanaf  
**199**

### BALKDRAGER

Voor houten balken van 50 x 150 tot 75 x  
200mm.

63 x 136mm.	b782	€ 1 <sup>99</sup>
63 x 158mm.	H801	€ 2 <sup>34</sup>
75 x 182mm.	H802	€ 2 <sup>38</sup>



fischer

Vanaf  
**789**

### SPREIDPLUG DUOPOWER

6 x 30. 100 stuks.  
4048962235562 - 21028 € 7<sup>89</sup>  
8 x 40. 100 stuks.  
4048962239850 - 16005 € 11<sup>32</sup>



**1091**  
WD-40

### WD-40 450 ML SMART STRAW

Multifunctioneel.  
Smeert, voert vocht af, verwijdert resten,  
maakt los en beschermt. Voorzien  
van een dubbele  
stand spray.  
5032227410374 - K652



**533**

IRONSIDE®  
The professionals' choice

### SPRAY ROEST- VERWIJDERAAR 400ML

Perfect voor snelle  
demontage van  
schroeven en ver-  
bindingen, bouten  
en stiften. Absoluut  
zuurvrij. Te gebrui-  
ken als corrosiebe-  
scherming en als  
onderhoudsolie voor  
gereedschappen en  
fijne mechanica.  
J370



**813**

Recta Vit

### EASY FIX LIJM - 750ML

Sneldrogende  
1-component  
polyurethaan  
montagelijm voor  
verlijmingen in de  
droogbouw. Ideaal  
voor het verlijmen  
van isolatieplaten,  
gipsplaten,  
cellenbeton en andere  
bouwmaterialen.  
750ml.  
5412926952113 - W114



**1109**

TEC

### X-TACK

290ml.  
5414195534557 - W912  
Ook beschikbaar  
in zwart en grijs.



nieuw

avant  
premiere

**1890**

TEC

### SPUITLIJM VOOR VOLVLAKSVERLIJMING ST7-101

Veilig op alle materialen.  
Eenvoudig te gebruiken,  
pers en klemmen overbodig.  
40562

Vanaf  
**9558**

Recta Vit



### EASY FIX COMBIBOX SET X10

10 Easy Fix NBS 750ml + 1 pistool NBS  
Compact + 1 Pur Cleaner NBS 500ml.  
Sneldrogend 1-component polyurethaan  
montagelijm voor verlijmingen in de  
droogbouw. Uitstekende hechting  
op alle courante bouwmaterialen.  
Sneldrogend. Onmiddellijke uitzetting.  
10664 € 95<sup>58</sup>  
COMBIBOX EASYFIX 17M<sup>2</sup>  
131204 - 170207/D € 119<sup>00</sup>



**Milwaukee**

**16<sup>11</sup>**

### WERKHANDSCHOENEN FREE FLEX 9

SMARTSWIPE™ knokkel, palm en vingertoppen. Flexibele en elastische handschoenen. Lichtgewicht en ademend. Aangebrachte zweet-wipe. CE Category 2, EN 420 and EN 388 045242508709 - 36135



**10+2 gratis**

**GUIDE**  
THE RIGHT GLOVES

**4<sup>36</sup>**

### WERKHANDSCHOENEN 580

Zeer comfortabel. Duurzaam. Ademende nitril coating. Palm is vloeistofafstotend. Geschikt voor allround werkzaamheden. EN388: 4131X. Maten: 5 t/m 12. 20960



**ZEKLER.**  
PROTECT YOUR SENSES

**7<sup>84</sup>**

### VEILIGHEIDSBRIL ZEKLER 31

Polycarbonaat lens. Model zonder montuur. Zachte neusbrug. Zachte, rubberen uiteinden aan de zijkant voor extra comfort. HC/AF = krasbestendige en anti-condens behandelde lens. Voldoet aan EN 166, EN 170. 7391272230381 - 19147



**166<sup>32</sup>**

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
PROFESSIONAL EQUIPMENT

### DAKLADDER DLO8

8 treden. Dakladder speciaal ontwikkeld voor gebruik op hellende daken. H. 2,00m - L35cm. 5,4kg. F565

**472<sup>69</sup>**

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
PROFESSIONAL EQUIPMENT

### LADDER OMVORMBAAR 3-DELIG

Uitschuifbaar, uitneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder (tot en met model 3 x 12). Conform aan de normen NEN2484, EN 131-1/2. 3 x 10 treden - hoogte gesloten 2,75m - hoogte open 6,25m, 20,5kg. N201



Vanaf  
**196<sup>79</sup>**

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
PROFESSIONAL EQUIPMENT

### PROFESSIELE TRAPLADDER PT

Aluminium. Scharnierend platform. Conform aan de normen EN 131 en NEN 2484. Gecertificeerd VGS en Warenwet. Beschikbaar van 2 tot 12 treden. Hoogte gesloten 1,8m, hoogte open 1m. **4 treden.** E643 € 196<sup>79</sup> Hoogte gesloten 2,3m, hoogte open 1,5m. **6 treden.** G359 € 252<sup>17</sup>



**334<sup>24</sup>**

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
PROFESSIONAL EQUIPMENT

### TRAPLADDER INDUSTRIEEL PT 8TR

Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte. Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Voorzien van een kunststofgereedschapsbakje bovenaan. Scharnierend platform. Voorzien van een extra gelaste versteviging onderaan. Conform aan de normen EN 131, NEN 2484. VGS en Warenwet gekeurd. 5413432501086 - 3827



**448<sup>51</sup>**

**SOLIDE**  
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS  
PROFESSIONAL EQUIPMENT

### VOUWSTEIGER VSC

Ht 2,8m. Compact. 1,75 x 0,75m. Platformhoogte 1m. EN 1004 & EN 1298. 23250



## 3114

### WERFLAMP OP VOET F-SERIE

20W. 6000K. 1600lm. Oranje/zwart.

5420000062245 - 34206



## 6405

### H5R WORK HOOFDLAMP

3.7V. LI-ION 1.800MAh

4058205020992 - 341821



## 7281

### FLEECE HOODIE 8041

Fleece materiaal zorgt voor warmte en flexibiliteit. Lange mouwen en uiteinden met duimgreep. Borstzak met rits. Volledige rits voorzijde

7332515270085 - 23436



## 11908

### 4890 FUNCTIONELE WINTER WERKJAS

100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15.000 mm, winddicht, ademend vermogen, Ret 8,5, 200 g/m<sup>2</sup> Donkergrijs/Zwart.

7330509613573 - 34217



## 11691

### 6271 WERKBROEK ALLROUNDWORK STRETCH

4-weg stretchmateriaal. CORDURA® holsterzakken. Stretch CORDURA® op de knieën. CORDURA® gereedschapshouders. Duimstokzak met mesbevestiging en cargo-zak met bevestiging voor ID-kaart

7332515355744 - 38021



## 15940

### X1900 WERKBROEK 4-WEG STRETCH 1998

295 g/m<sup>2</sup>. Waterafstotend. Winddicht. Met D-ring. Met kniezak. Met hamerlus.

7330509657737 - 34300



### HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN NEON OVERCAP

S3 HRO SRC. Hengel : waterafstotend volnerf nubuckleer. Voering: POROMAX® lichtgrijze kleur zeefdruk "MTS". Zool : PU / NITRIL HRO 300 ° C, antistatisch, HI-CI, bestand tegen oliën en FO-zuren, fosforescerende inzetstukken. Maten: 38-48.

17815

## 7992



### HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN RECKON

Bovenwerk van microfiber met TPU-versterking en een PU tussenzool met hoge demping. Olie- en slipbestendige buitenzool. Goede grip. BOA® sluitsysteem. Niet-metalen bescherming in neus en composiet zool. ESD-functie volgens BS EN 61340-4-3: 2002. EN ISO 20345: 2011 S3

7340093624398 - 39566

## 15291